

ES Deklaracja zgodności



Producent: Z.P.H.U. ALSECCO Zajac G., Zajac M., Koelner S. Sp. J.

ul. Podolska 2a, 48-303 Nysa, Polska

niniejszym deklaruje, że produkt:

okna i drzwi balkonowe z profilu KBE

są zgodne z postanowieniami EU o produktach budowlanych (89/106/EHS),
pod warunkiem iż będą montowane zgodnie z instrukcją montażu zawartą w dokumentacji.

Własności	Deklarowane współczynniki zgodnie z EN 14351-1
Odporność na obciążenia wiatrem – badane ciśnienie	Klasa 4 – 3 skrzydłowe okno Klasa 5 – 1 skrzydłowe okno i 1 skrzydłowe drzwi balkonowe
Odporność na obciążenie wiatrem – wygięcie ramy	Klasa C
Wodoszczelność	Klasa 8A – 3 skrzydłowe okno Klasa E ₁₅₀₀ – 1 skrzydłowe okno
Związki niebezpieczne	niezawiera
Współczynnik izolacyjności cieplnej	U _w = 1,2 W/m ² K
Infiltracja powietrza	Klasa 4

Opis oraz przeznaczenie produktu:

Okna i drzwi balkonowe z pakietem dwuszybowym są przeznaczone do użytku w budownictwie jako wypełnienia otworów zewnętrznych bez dodatkowych warunków jak przeciwpożarowość czy pyłoszczelność

Wyżej przedstawiony produkt jest zgodny z:

EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma produktu,

Akredytowana jednostka certyfikująca nr 1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 wystawiła **Protokół o początkowym badaniu typu nr 010- 024944** w dniu 13. 7. 2009

W Nysa dnia 21.07.2009

DYREKTOR
ds. Technicznych

mgr inż. Stanisław Moszczak